

ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference :TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน ( กรณีกันเงิน) และกำหนดราคากลาง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเป็ลี่ยน

## ๑.ความเป็นมา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็ลี่ยน ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีงบประมาณตามข้อบัญญัติที่ตั้งไว้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ตั้งไว้ ๑,๐๕๕,๐๐๐.-บาท

ตามบันทึกข้อความ กองช่าง ที่ นศ ๘๐๑๐๓/- เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ และ ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็ลี่ยน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

และเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายได้เข้ามาในช่วงปลายปีงบประมาณ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณถัดไป คือ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น งบประมาณ ๑,๐๕๕,๐๐๐.-บาท

## ๒.วัตถุประสงค์

๑. เพื่อทดแทนรถยนต์คันเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูง และไม่คุ้มค่าต่อการใช้งาน

๒. เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่างในการออกตรวจ สอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในพื้นที่ เช่น ถนน ระบบประปา และไฟฟ้าสาธารณะ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

## ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็ลี่ยนกำหนด

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับของการสั่งให้พ้นบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็ลี่ยน

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีอาชีพจำหน่ายหรือให้บริการตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็ลี่ยนจะจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๘ ผลิตภัณฑ์รุ่นที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน และต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำมาปรับสภาพใหม่ และต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิต ในวันที่เสนอราคา

๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย หรือ หากให้จดทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ให้ยื่นหนังสือรับรอง ด้วย

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

#### **๔.รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถยนต์**

##### **๔.๑ ลักษณะทั่วไป**

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะที่นั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกับ ท้ายบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๔ ล้อ มีกระบะบรรทุกเป็นรถยนต์ (สำเร็จรูป) พร้อมใช้โดยโรงงานที่ผลิต รถยนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ภายในประเทศหรือเป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย

๔.๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๔.๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ (๔ ประตู)

๔.๑.๔ ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก๋ง ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อยและสวยงาม หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดี่ยวยตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๔ คน รวมทั้งพนักงานขับรถที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

๔.๑.๕ ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดีไม่ต่ำกว่า ๔ จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๑.๖ มีประตู ปิด-เปิด ๒ ข้าง ข้างละ ๒ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๑.๗ ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล็อคจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล็อค เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๘ กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAVETY GLASS)

๔.๑.๙ กระจกมองข้างซ้าย-ขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๐ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๑๑ เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด

๔.๑.๑๒ เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ที่จำหน่าย ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๔.๑.๑๓ สีรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี ตัวกระบะเป็นเหล็กสีเดียวกันกับตัวรถ กระบะปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะใช้งานปฏิบัติงานได้ทันทีและจะต้องพ่นกันสนิมและเคลือบสีแล้วทั้งคันด้วย

๔.๑.๑๔ กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๕ มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่างๆครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

๔.๑.๑๖ ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้ด้วยแล้ว

## **๔.๒ ลักษณะทางเทคนิค ของระบบรถยนต์**

### **๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)**

๑. เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ อยู่ภายใต้ “ยี่ห้อเดียวกัน” ประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุด แบบคอมมอนเรล เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แกวเรียบ ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบจ่ายน้ำมัน หัวฉีดไดเรคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล แรงม้าไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่ ๓,๔๐๐ รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ นิวตันเมตร ที่ ๑,๖๐๐-๒,๐๐๐ รอบต่อนาที

๒. เครื่องยนต์ได้มาตรฐานตามเลข มอก.๒๕๕๐-๒๕๕๔ หรือสูงกว่า

๓. ระบบเครื่องยนต์ มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายฉลากเขียวของกรมควบคุมมลพิษ) รุ่นใหม่ล่าสุด

๔. มีเอกสารแนบท้ายใบอนุญาตถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดเฉพาะด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับที่ ๗

### **๔.๒.๒ ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)**

๑. ครัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. เป็นเกียร์ธรรมดา ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ หรือตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๓. มีระบบปรับการขับเคลื่อนแบบประหยัดน้ำมัน

### **๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)**

๑. เป็นแบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ สามารถปรับระดับได้ ๔ ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒. มีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง

### **๔.๒.๔ ระบบช่วงล่าง**

๑. ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

### **๔.๒.๕ ระบบเบรก**

๑. ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน

๒. ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก

### **๔.๒.๖ ระบบกันสะเทือน**

๑. ด้านหน้า แบบอิสระปีกนกคู่(๒ชั้น) พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโครง

๒. ด้านหลัง แบบแหนบซ้อนหรือลิฟสปริง พร้อมใช้คอป

### **๔.๒.๗ ขนาดล้อและยาง**

๑. อย่างเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕ R ๑๗ ทั้ง ๔ ล้อ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. กระดาษล้อ เป็นอัลลอยขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓. มีล้อกระแทกเหล็กพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อยางอะไหล่

๔. มียางกันโคลนหน้า-หลัง

### **๔.๒.๘ เครื่องปรับอากาศ**

๑. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ

๒. มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ

๓. อุปกรณ์ปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

#### ๔.๒.๙ ระบบขับเคลื่อน

๑.ขับเคลื่อนแบบ ๔ ล้อ

๒.ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร

#### ๔.๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า

๑.แบตเตอรี่ มีขนาดแรงไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ และไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมแปร์

๒.อัลเทอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน

๓.ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา

๔.มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟหน้าแบบ LED ระบบไฟหน้าสูง/ต่ำอัตโนมัติ ไฟท้ายแบบ LED และมีสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายขนส่งทางบก

๖.มีเครื่องเล่นวิทยุ ดีวีดี จอสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิทัลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยกซ้าย-ขวา เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือ เป็นเครื่องเล่นวิทยุ รุ่นใหม่ ตามมาตรฐานของรถยนต์

๗.มีนาฬิกา ระบบดิจิทัล

#### ๔.๒.๑๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๑.ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.ฝาถังแบบสามารถปิดล็อคได้

#### ๔.๒.๑๒ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่ายและอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

๑.แม่แรง จำนวน ๑ ชุด

๒.ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๓.เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๔.หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษา จำนวน ๑ ชุด

#### ๔.๒.๑๓ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑.เข็มขัดนิรภัย ๓ จุด ทุกตำแหน่ง

๒.มีระบบเตือนการโจรกรรม กุญแจนิรภัย immobilizer เซ็นทรัลล็อคพร้อมรีโมทคอนโทรล

๓.ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED

๔.ไฟเบรกดวงที่ ๓ แบบ LED

๕.ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD

๖.ถุงลมนิรภัย คู่หน้าและหัวเข่าด้านคนขับ

๗.กันชนหน้าและกันชนหลัง

๘.ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Backup Alarm) ให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกท้ายรถทราบเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตัวเครื่องสามารถปรับความสูง-ต่ำ ได้เองอัตโนมัติได้ด้วยตัวเอง (Self-adjustble หรือ Smart Alarm) ให้ความดังตั้งแต่ ๘๗-๑๑๒ เดซิเบล โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑/GB/EN/CE/RoHS/IP๖๘ ของผู้ผลิต มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

#### ๔.๒.๑๔ อุปกรณ์ติดตั้ง

๑.ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันไม่น้อยกว่า ๔๐% และไม่เกิน ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๒. มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระบะท้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์
๓. มีกันสาดประตู ๔ บาน
๔. มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง
๕. ติดตั้งที่บังแดดเบาะหน้าซ้าย-ขวา
๖. เบาะนั่งหุ้มด้วยผ้าคุณภาพสูงหรือเบาะหนัง
๗. มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย
๘. ติดอุปกรณ์ไล่ฝ้ากระจกบังลม
๙. บันไดด้านข้าง ซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### **๔.๒.๑๕ การพ่นสีของรถยนต์**

๑. สีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์
๒. ได้ห้องรถโครงรถและใต้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง และส่วนที่เป็นเหล็กใต้ห้องรถที่สามารถเกิดสนิมได้ง่าย พ่นกันสนิมด้วยการพ่น Pure Zinc ไม่น้อยกว่า ๙๙ % เพื่อป้องกันสนิม โดยแนบเอกสารแสดงคุณสมบัติพร้อมเอกสารหากเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

#### **๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ**

กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ถูกต้องครบถ้วน

#### **๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

#### **๗. วงเงินงบประมาณ**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน ได้จัดทำข้อบัญญัติต้องการการบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีงบประมาณตามข้อบัญญัติที่ตั้งไว้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ตั้งไว้ ๑,๐๕๕,๐๐๐.-บาท

ตามบันทึกข้อความ กองช่าง ที่ นศ ๘๐๑๐๓/- เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ และ ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

และเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายได้เข้ามาในช่วงปลายปีงบประมาณ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณถัดไป คือ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ งบประมาณ ๑,๑๗๒,๐๐๐.-บาท

ซึ่งแหล่งที่มาของราคากลางได้มาจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักกึ่งงบประมาณฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

ราคากลาง ๑,๑๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท ( หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

#### **๘. กำหนดอัตราค่าปรับ**

กำหนดอัตราปรับในอัตรา ร้อยละ ๐.๒๐ ของวงเงินตามสัญญา

## ๙.เงื่อนไขอื่นๆ

๑. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบสำเนาแคตตาล็อกและรายคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ มาในวันยื่นเสนอราคา หากองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยนมีความประสงค์ต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้ตรวจสอบ ภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา

๒. ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ ที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ และเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอราคาและโดยเฉพาะในเขตอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ อำเภอใกล้เคียง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการซ่อมบำรุงรักษาและบริการหลังการขาย

๓. ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีสถานบริการซ่อมบำรุง ตัวถังบรรทุก พ่นสีและอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ไม่น้อยกว่า ๓ สถานที่ โดยแสดงเอกสารในวันยื่นข้อเสนอราคา

๔. กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ ที่หน่วยงาน ให้ถูกต้องครบถ้วน

๕. ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน(ผู้ขาย) จะต้องพ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ติดข้างประตูรถยนต์ทั้ง ๒ ด้าน ซึ่งตราเครื่องหมายอักษรชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน ต้องพ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน (ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยนกำหนด)

๖. ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน(ผู้ขาย) จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภทพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อ และพร้อมประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ และประกันภัยชั้น ๑ ในชื่อของหน่วยงาน พร้อมเอกสารคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

๗. ขณะผู้ขายส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิง เต็มถัง และน้ำมันอื่นๆตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

๘. รถยนต์มีการพ่นน้ำยากันสนิมมาจากโรงงาน จากมาตรฐานผู้ผลิต

๙. การพิจารณาผลของคณะกรรมการพิจารณาผลถือเป็นที่สุด และคณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาของผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง หากเอกสารหลักฐานที่เสนอมาที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนดไว้

## **สินค้าหรือพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม**

เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาลและปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๗/๒ ข้อ ๒๗/๖ วรรค ๒ และปฏิบัติ ตามนัยแห่งหนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อ ๓ ดังนั้น ในการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน ประสงค์ต้องการจัดซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายฉลากเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการ ที่กรมควบคุมมลพิษรับรองหรือให้เครื่องไว้ โดยผู้ เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง (เครื่องหมายฉลากเขียว) ประกอบการจัดซื้อด้วย

### **๑๐. รับประกันความชำรุดบกพร่อง**

ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรือ อุปกรณ์ประกอบประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลา ที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการชำรุดบกพร่องนั้น

### **๑๑. เงื่อนไขการจ่ายเงิน**

องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ พัก (รถยนต์) ไว้ถูกต้องแล้ว และผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือโอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ ทางราชการแล้วเท่านั้น

### **๑๒. งานงวดงานและการจ่ายเงิน**

องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยนจะจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขายเป็น ๑ งวด เมื่อผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้ส่งมอบ พัก (รถยนต์) ครบถ้วนตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

### **๑๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ**

ขออนุมัติมอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามรายชื่อดังนี้


๑. สิบเอกวิรัช สุขโพธิ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายณรงค์ มั่งหิรัญ	ตำแหน่ง จพง.ป้องกัน ฯ	กรรมการ
๓. นายทวีศักดิ์ ใจห้าว	ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้า	กรรมการ
	แผนกวิชาช่างยนต์ ครู คศ.๒ (ชำนาญการ) วิทยาลัยเทคนิคสีชล	
๔. นายทวีศักดิ์ พลอยมี	ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์	กรรมการ
๕. นายอภิเชษฐ์ นาคราช	ตำแหน่ง พนักงานขับรถจักรกลขนาดกลาง	กรรมการ
	( รถตักหน้าขุดหลัง)	

และตรวจสอบพัสดุ ดังนี้


ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕

### **๑๔. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่**


- องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
- โทรศัพท์ ๐๗๕-๘๔๕๒๓๑



ลงชื่อ สิบเอก.....ประธานกรรมการ  
(วิรัช สุขโพธิ์)



ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายณรงค์ มั่งหิรัญ)




ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ  
(นายบันเทิง ชัยฤกษ์)

**๑๕.ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน**

.....  
.....

(ลงชื่อ)



(นายเอกชัย ผลารรณ์)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน

วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

**๑๖ .ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน**

.....  
.....

(ลงชื่อ)



(นายจิรวัฒน์ สมจิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน

วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙